




ผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ
ความรู้
และปัจจัยแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
ปีงบประมาณ 2564
(อายุ 15-59 ปี)

จำนวนข้อมูลนำเข้าอายุ 15-59 ปี รายเขตสุขภาพ



ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี แบ่งตามแหล่งข้อมูล



ข้อมูลจากวัยทำงานในชุมชน
จำนวน 239,191 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.50




ข้อมูลจากวัยทำงาน
ในสถานประกอบการ
จำนวน 8,750 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.50

ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี แบ่งตามเพศ




ร้อยละ 38.34
(95,065 คน)

ร้อยละ 61.45
(152,367 คน)




ไม่ระบุเพศ
ร้อยละ 0.21 (509 คน)


ร้อยละของประชากรวัยทำงาน แบ่งตามอายุ



ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี แบ่งตามอาชีพ




จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปีที่มีโรคประจำตัว* (คน)



*โรคประจำตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์

**ประชากรแต่ละคนอาจมีโรคประจำตัวมากกว่า 1 โรค

ร้อยละของค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี



ร้อยละของค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี แบ่งตามศูนย์อนามัย

ร้อยละ

120.00

100.00

80.00


60.00

40.00

20.00


0.00

- อ้วนอันตราย
- อ้วน
- ท้วม
- ปกติ
- ผอม




ศูนย์อนามัยที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 2 ศูนย์อนามัยที่ 3 ศูนย์อนามัยที่ 4 ศูนย์อนามัยที่ 5 ศูนย์อนามัยที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 7 ศูนย์อนามัยที่ 8 ศูนย์อนามัยที่ 9 ศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์อนามัยที่ 12 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รวม

- กินทุกวัน
- กิน 4-6 วันต่อสัปดาห์
- กิน 1-3 วันต่อสัปดาห์
- ไม่กินเลย




ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีที่กินผัก 5 ทัปดาห์




- มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์

ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีที่มีกิจกรรมทางกาย

- ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์



ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีที่นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน



- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที
- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานน้อยกว่า 2 นาที
- แปรงฟันก่อนนอนบางวัน
- ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย

ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีที่แปรงฟันก่อนนอน

ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี ที่กินผัก 5 ทักษะ แบ่งตามศูนย์อนามัย

ร้อยละ

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

- ไม่ทานเลย
- ทาน 1-3 วันต่อสัปดาห์
- ทาน 4-6 วันต่อสัปดาห์
- ทานทุกวัน

ศอ.1

ศอ.2

ศอ.3

ศอ.4

ศอ.5

ศอ.6

ศอ.7

ศอ.8

ศอ.9


ศอ.10

ศอ.11

ศอ.12

สสม.

รวม



ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี ที่มีกิจกรรมทางกาย แบ่งตามศูนย์อนามัย

ร้อยละ

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

ศอ.1

ศอ.2

ศอ.3

ศอ.4

ศอ.5

ศอ.6

ศอ.7

ศอ.8

ศอ.9

ศอ.10

ศอ.11

ศอ.12

สสม.

รวม

31.21

29.82

25.02

33.18

25.30

31.41

25.13

25.64

27.46

25.12

22.85

27.92

32.13

26.56

68.79

70.18

74.98

66.82

74.70

68.59

74.87

74.36

72.54

74.88

77.15

72.08

67.87


73.44

- มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์
- มีกิจกรรมทางกายมากกว่า หรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์


ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี ที่นอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งตามศูนย์อนามัย



ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ที่แปรงฝืนก่อนนอน รายศูนย์อนามัย




พฤติกรรมบริโภคของประชากรอายุ 15-59 ปี




- กินทุกวัน
- กิน 4-6 วันต่อสัปดาห์
- กิน 1-3 วันต่อสัปดาห์
- ไม่กินเลย

ร้อยละของประชากรที่กินผัก 5 ทัวพี



- ไม่เติมเลย
- เติมเครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง
- เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง


ร้อยละของประชากรที่เติมเครื่องปรุงรสเค็มในอาหาร



- ไม่ดื่มเลย
- ดื่ม 1-3 วันต่อสัปดาห์
- ดื่ม 4-6 วันต่อสัปดาห์
- ดื่มทุกวัน


ร้อยละของประชากรที่ดื่มเครื่องดื่มรสหวาน

พฤติกรรมการเล่นไหวออกแรงและการนอนของประชากรอายุ 15-59 ปี




- มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์

ร้อยละของประชากรที่มีกิจกรรมทางกาย



- ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์


ร้อยละของประชากรที่นั่งหรือเอนกาย
ติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป



- ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์


ร้อยละของประชากรที่นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง

พฤติกรรมการดูแลช่องปากประชากรอายุ 15-59 ปี



- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที
- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานน้อยกว่า 2 นาที
- แปรงฟันก่อนนอนบางวัน
- ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย

ร้อยละของประชากรที่แปรงฟันก่อนนอน



- ไปรับบริการ
- ไม่ไปรับบริการ


ร้อยละของประชากรที่ไปรับบริการทางทันตกรรมในปีที่ผ่านมา




ประชากรวัยทำงาน
ไปรับบริการทางทันตกรรมในปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 33.66



จำนวนการรับบริการทางทันตกรรม แยกตามชนิดหัตถการ (คน)




พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งของประชากรอายุ 15-59 ปี



- ไม่สูบบุหรี่
- สูบบุหรี่แรกหลัง 1 ชั่วโมงขึ้นไปหลังตื่นนอน
- สูบบุหรี่แรกในช่วง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงหลังตื่นนอน

ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีที่สูบบุหรี่




- ไม่เคยดื่ม
- เดือนละ 1-4 ครั้ง
- ทุกวันหรือเกือบทุกวัน

ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย*


*หมายถึง ดื่มเบียร์มากกว่า 4 กระป๋อง หรือสุราเกินครึ่งแบนขึ้นไป

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพประชากรอายุ 15-59 ปี




■ ทุกครั้ง ■ บางครั้ง ■ ไม่เคยเลย

ร้อยละของประชากรที่สวมหน้ากากป้องกัน
ก่อนออกจากบ้าน ในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษอากาศ
เกินมาตรฐาน หรือมีฝุ่นละอองมาก



■ มีการคัดแยกขยะทุกครั้ง
■ มีการคัดแยกขยะบางครั้ง
■ ไม่มีการคัดแยกขยะ


ร้อยละของประชากรที่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งลงถัง



■ ล้างด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง
■ ล้างด้วยสบู่และน้ำบางครั้ง
■ ไม่ล้างเลย


ร้อยละของประชากรที่มีการล้างมือ
ก่อนกินอาหารและหลังการใช้ส้วม

ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี ที่มีภาวะซึมเศร้า



■ ไม่ ■ มี


ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีที่รู้สึกหงุดหงิดหรือก่อแค้นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้



■ ไม่ ■ มี

ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีที่รู้สึกเบื่อทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรอายุ 15-59 ปี



ร้อยละของประชากรที่สามารถค้นหา
ข้อมูลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง

ร้อยละของประชากรที่เข้าใจเหตุผล
ที่ต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ในระดับต่างๆ

ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
การซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้
สุขภาพแข็งแรงจากบุคลากรสาธารณสุข

ร้อยละของวัยทำงานอายุ 15-59 ปี ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่

- กินผักวันละ 5 ทักพี ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์
- มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์
- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที

ผลการวิเคราะห์ (ร้อยละ)

44.50

แบ่งตามช่วงอายุ



อายุ 15-29 ปี
ร้อยละ 41.83



อายุ 30-44 ปี
ร้อยละ 44.88



อายุ 45-59 ปี
ร้อยละ 45.48

แบ่งตามเพศ



เพศหญิง
ร้อยละ 43.95




เพศชาย
ร้อยละ 44.72

ผลการวิเคราะห์
พฤติกรรมสุขภาพ
ความรู้
และปัจจัยแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
ปีงบประมาณ 2564
(อายุ 25-59 ปี)



จำนวนข้อมูลนำเข้าอายุ 25-59 ปี รายเขตสุขภาพ




ร้อยละของประชากรวัยทำงาน แบ่งตามเพศ




ร้อยละ 62.47
(135,113 คน)

ร้อยละ 37.35
(80,769 คน)




ไม่ระบุเพศ
ร้อยละ 0.18 (391 คน)

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปี แบ่งตามอาชีพ



จำนวนประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีโรคประจำตัว* (คน)




*โรคประจำตัวที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์


**ประชากรแต่ละคนอาจมีโรคประจำตัวมากกว่า 1 โรค

1 10 100 1,000 10,000 100,000 1,000,000

- กินทุกวัน
- กิน 4-6 วันต่อสัปดาห์
- กิน 1-3 วันต่อสัปดาห์
- ไม่กินเลย




ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่กินผัก 5 ทัปดาห์




- มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีกิจกรรมทางกาย

- ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์



ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน



- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที
- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานน้อยกว่า 2 นาที
- แปรงฟันก่อนนอนบางวัน
- ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่แปรงฟันก่อนนอน


ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่กินผัก 5 ทัวพี แบ่งตามศูนย์อนามัย

ร้อยละ




ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่มีกิจกรรมทางกาย แบ่งตามศูนย์อนามัย

ร้อยละ




ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่นอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อวัน แบ่งตามศูนย์อนามัย

ร้อยละ




ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่แปรงฝืนก่อนนอน แบ่งตามศูนย์อนามัย

ร้อยละ




พฤติกรรมการบริโภคของประชากรอายุ 25-59 ปี




- กินทุกวัน
- กิน 4-6 วันต่อสัปดาห์
- กิน 1-3 วันต่อสัปดาห์
- ไม่กินเลย

ร้อยละของประชากรที่กินผัก 5 ทัปดาห์



- ไม่เติมเลย
- เติมเครื่องปรุงรสเค็มบางครั้ง
- เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง
- เติมเครื่องปรุงรสเค็มทุกครั้ง


ร้อยละของประชากรที่เติมเครื่องปรุงรสเค็มในอาหาร



- ไม่คั่วเลย
- คั่ว 1-3 วันต่อสัปดาห์
- คั่ว 4-6 วันต่อสัปดาห์
- คั่วทุกวัน


ร้อยละของประชากรที่เติมเครื่องคั่วรสหวาน

พฤติกรรมการเล่นไหวออกแรงและการนอนของประชากรอายุ 25-59 ปี




- มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 150 นาทีต่อสัปดาห์

ร้อยละของประชากรที่มีกิจกรรมทางกาย



- ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์


ร้อยละของประชากรที่นั่งหรือเอนกาย
ติดต่อกันนาน 2 ชั่วโมงขึ้นไป



- ประมาณ 6-7 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์
- ประมาณ 0-2 วันต่อสัปดาห์


ร้อยละของประชากรที่นอนหลับ 7-9 ชั่วโมง

พฤติกรรมการดูแลช่องปากประชากรอายุ 25-59 ปี



- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานอย่างน้อย 2 นาที
- แปรงฟันก่อนนอนทุกวัน นานน้อยกว่า 2 นาที
- แปรงฟันก่อนนอนบางวัน
- ไม่แปรงฟันก่อนนอนเลย

ร้อยละของประชากรที่แปรงฟันก่อนนอน



- ไปรับบริการ
- ไม่ไปรับบริการ


ร้อยละของประชากรที่ไปรับบริการทางทันตกรรม
ในปีที่ผ่านมา




ประชากรวัยทำงาน
ไปรับบริการทางทันตกรรมในปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 33.78



จำนวนการรับบริการทางทันตกรรม แยกตามชนิดหัตถการ (คน)




พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งของประชากรอายุ 25-59 ปี



- ไม่สูบบุหรี่
- สูบบุหรี่แรกหลัง 1 ชั่วโมงขึ้นไปหลังตื่นนอน
- สูบบุหรี่แรกในช่วง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงหลังตื่นนอน

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่สูบบุหรี่




- ไม่เคยมัดื่ม
- เดือนละ 1-4 ครั้ง
- ทุกวันหรือเกือบทุกวัน

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย*


*หมายถึง ดื่มเบียร์มากกว่า 4 กระป๋อง หรือสุราเกินครึ่งแบนขึ้นไป

ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพประชากรอายุ 25-59 ปี




■ ทุกครั้ง ■ บางครั้ง ■ ไม่เคยเลย

ร้อยละของประชากรที่สวมหน้ากากป้องกัน
ก่อนออกจากบ้าน ในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษอากาศ
เกินมาตรฐาน หรือมีฝุ่นละอองมาก



■ มีการคัดแยกขยะทุกครั้ง
■ มีการคัดแยกขยะบางครั้ง
■ ไม่มีการคัดแยกขยะ


ร้อยละของประชากรที่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งลงถัง



■ ล้างด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง
■ ล้างด้วยสบู่และน้ำบางครั้ง
■ ไม่ล้างเลย


ร้อยละของประชากรที่มีการล้างมือ
ก่อนกินอาหารและหลังการใช้ส้วม

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี ที่มีภาวะซึมเศร้า



■ ไม่ ■ มี


ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่รู้สึกหดหู เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้



■ ไม่ ■ มี

ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปีที่รู้สึกเบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมวันนี้

ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรอายุ 25-59 ปี



ร้อยละของประชากรที่สามารถค้นหา
ข้อมูลที่ทำให้สุขภาพแข็งแรง

ร้อยละของประชากรที่เข้าใจเหตุผล
ที่ต้องมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
ในระดับต่างๆ

ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
การซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้
สุขภาพแข็งแรงจากบุคลากรสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี

ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์




พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ได้แก่

- กินผักวันละ 5 กำมือ ตั้งแต่ 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์
- มีกิจกรรมทางกายมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
- นอน 7-9 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์
- แปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นานอย่างน้อย 2 นาที


ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ)	ผลการวิเคราะห์ (ร้อยละ)
40	45.04

ผู้ที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ แยกเป็น เพศชายร้อยละ 44.54
เพศหญิงร้อยละ 45.30


ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุค้ำสุขภาพ
โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ รายศูนย์อนามัย ปี 2564



ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ
โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ รายศูนย์อนามัย ปี 2562 - 2564




ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ รายพฤติกรรม ปี 2562 - 2564



ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่แปรงฟันก่อนนอนอย่างน้อย 2 นาที รายศูนย์อนามัย ปี 2562 - 2564

ร้อยละ



ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่ไปรับบริการทางทันตกรรมในปีที่ผ่านมา รายศูนย์อนามัย ปี 2562 - 2564

ร้อยละ

